

TARIFFE PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE
definite secondo la delibera dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 170/04, 122/05 e successive
modifiche e integrazioni

So.Met S.r.l.



Anno Termico 2007-2008

Aggiornamento: 1 ottobre 2007

Origine e aggiornamento dati: DATABASE TARIFFE - edizione 16/2007

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
965	Refrancore

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	SCURZOLENCO CALLIANO MONCALVO MONTEMAGNO GRANA MONFERRATO TONCO GRAZZANO BADOGLIO PENANGO VIARIGI CORSIONE ALFIANO NATTA CASORZO VILLA S.SECONDO CASTELLETTO MERLI
----------------	---

M = 1,02

Epsilon = 0,931260

PCS = 38,82 MJ/m ³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	101	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	102	505	30,00	2,672716	0,10582993	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	506	5.051	30,00	1,471391	0,05826179	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.052	75.764	30,00	1,061636	0,04203696	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.765	202.039	30,00	0,568069	0,02249349	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	202.040	1.010.193	30,00	0,242128	0,00958740	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.010.194	inf	30,00	0,046563	0,00184373	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
965	Refrancore

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	CASTAGNOLE MONFERRATO PORTACOMARO CASTELL'ALFERO FRINCO
----------------	--

M = 1,03

Epsilon = 0,931260

PCS = 38,82 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	100	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	101	500	30,00	2,672716	0,10686748	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	501	5.002	30,00	1,471391	0,05883298	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.003	75.029	30,00	1,061636	0,04244909	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.030	200.077	30,00	0,568069	0,02271401	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	200.078	1.000.385	30,00	0,242128	0,00968139	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.000.386	inf	30,00	0,046563	0,00186180	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
965	Refrancore

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni: REFRANCORE

M = 1,04

Epsilon = 0,931260

PCS = 38,82 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	99	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	100	495	30,00	2,672716	0,10790503	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	496	4.954	30,00	1,471391	0,05940417	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	4.955	74.307	30,00	1,061636	0,04286122	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	74.308	198.153	30,00	0,568069	0,02293454	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	198.154	990.766	30,00	0,242128	0,00977539	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	990.767	inf	30,00	0,046563	0,00187988	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
965	Refrancore

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,931260
-----------	----------

PCS =	38,82	MJ/m ³
-------	-------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	2,672716	0,10375484	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.152	30,00	1,471391	0,05711940	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.153	77.280	30,00	1,061636	0,04121271	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.281	206.079	30,00	0,568069	0,02205244	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	206.080	1.030.397	30,00	0,242128	0,00939941	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.030.398	inf	30,00	0,046563	0,00180758	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1311	Cerro Tanaro

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni: CERRO TANARO

M = 1,04

Epsilon = 0,847602

PCS = 38,8 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	99	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	100	496	30,00	2,432618	0,09816100	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	497	4.956	30,00	1,339211	0,05403984	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	4.957	74.346	30,00	0,966266	0,03899077	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	74.347	198.255	30,00	0,517037	0,02086348	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	198.256	991.277	30,00	0,220377	0,00889265	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	991.278	inf	30,00	0,042380	0,00171012	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1311	Cerro Tanaro

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,847602
-----------	----------

PCS =	38,8	MJ/m ³
-------	------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	2,432618	0,09438558	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.155	30,00	1,339211	0,05196139	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.156	77.320	30,00	0,966266	0,03749112	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.321	206.186	30,00	0,517037	0,02006104	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	206.187	1.030.928	30,00	0,220377	0,00855063	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.030.929	inf	30,00	0,042380	0,00164434	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1312	Villafranca d'Asti

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	VILLAFRANCA D'ASTI CANTARANA
----------------	---------------------------------

M = 1,03

Epsilon = 0,722071

PCS = 38,84 MJ/m ³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	100	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	101	500	30,00	2,072344	0,08290454	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	501	4.999	30,00	1,140872	0,04564081	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.000	74.990	30,00	0,823161	0,03293072	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	74.991	199.974	30,00	0,440463	0,01762081	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	199.975	999.870	30,00	0,187738	0,00751050	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	999.871	inf	30,00	0,036104	0,00144435	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1312	Villafranca d'Asti

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,722071
-----------	----------

PCS =	38,84	MJ/m ³
-------	-------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	2,072344	0,08048984	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.149	30,00	1,140872	0,04431147	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.150	77.240	30,00	0,823161	0,03197157	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.241	205.973	30,00	0,440463	0,01710758	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	205.974	1.029.866	30,00	0,187738	0,00729174	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.029.867	inf	30,00	0,036104	0,00140228	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1315	Trinità

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	TRINITA' S. ALBANO STURA
----------------	-----------------------------

M = 1,01

Epsilon = 1,175903

PCS = 38,8 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	102	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	103	510	30,00	3,374842	0,13225331	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	511	5.104	30,00	1,857927	0,07280844	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.105	76.554	30,00	1,340529	0,05253265	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	76.555	204.144	30,00	0,717301	0,02810959	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	204.145	1.020.721	30,00	0,305735	0,01198114	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.020.722	inf	30,00	0,058795	0,00230406	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1315	Trinità

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	1,175903
------------------	----------

PCS =	38,8	MJ/m³
--------------	------	-------------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	3,374842	0,13094387	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.155	30,00	1,857927	0,07208757	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.156	77.320	30,00	1,340529	0,05201253	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.321	206.186	30,00	0,717301	0,02783128	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	206.187	1.030.928	30,00	0,305735	0,01186252	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.030.929	inf	30,00	0,058795	0,00228125	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1316	Genola

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni: GENOLA

M = 1,02

Epsilon = 0,986255

PCS = 38,83 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	101	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	102	505	30,00	2,830552	0,11210854	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	506	5.050	30,00	1,558283	0,06171829	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.051	75.745	30,00	1,124331	0,04453093	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.746	201.987	30,00	0,601616	0,02382796	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	201.988	1.009.933	30,00	0,256426	0,01015616	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.009.934	inf	30,00	0,049313	0,00195312	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1316	Genola

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,986255
-----------	----------

PCS =	38,83	MJ/m ³
-------	-------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	2,830552	0,10991033	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.151	30,00	1,558283	0,06050813	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.152	77.260	30,00	1,124331	0,04365777	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.261	206.026	30,00	0,601616	0,02336075	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	206.027	1.030.131	30,00	0,256426	0,00995702	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.030.132	inf	30,00	0,049313	0,00191482	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1313	Castagnole Lanze

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	MANGO
----------------	-------

M = 0,99

Epsilon = 0,943770

PCS = 38,82 MJ/m ³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	104	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	105	520	30,00	2,708620	0,10409714	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	521	5.204	30,00	1,491157	0,05730785	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.205	78.060	30,00	1,075898	0,04134870	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	78.061	208.161	30,00	0,575700	0,02212519	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	208.162	1.040.805	30,00	0,245380	0,00943040	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.040.806	inf	30,00	0,047189	0,00181356	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1313	Castagnole Lanze

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	CASTAGNOLE LANZE NEIVE COAZZOLO CASTIGLIONE TINELLA
----------------	--

M = 1,01

Epsilon = 0,943770

PCS = 38,82 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	102	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	103	510	30,00	2,708620	0,10620011	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	511	5.101	30,00	1,491157	0,05846558	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.102	76.515	30,00	1,075898	0,04218402	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	76.516	204.039	30,00	0,575700	0,02257216	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	204.040	1.020.195	30,00	0,245380	0,00962091	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.020.196	inf	30,00	0,047189	0,00185020	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1313	Castagnole Lanze

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	COSTIGLIOLE D'ASTI
----------------	--------------------

M = 1,02

Epsilon = 0,943770

PCS = 38,82 MJ/m ³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	101	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	102	505	30,00	2,708620	0,10725160	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	506	5.051	30,00	1,491157	0,05904445	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.052	75.764	30,00	1,075898	0,04260169	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.765	202.039	30,00	0,575700	0,02279565	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	202.040	1.010.193	30,00	0,245380	0,00971616	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.010.194	inf	30,00	0,047189	0,00186851	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1313	Castagnole Lanze

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	S. STEFANO BELBO
----------------	------------------

M =	1,03
------------	------

Epsilon =	0,943770
------------------	----------

PCS =	38,82	MJ/m³
--------------	-------	-------------------------

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	100	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	101	500	30,00	2,708620	0,10830309	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	501	5.002	30,00	1,491157	0,05962332	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.003	75.029	30,00	1,075898	0,04301935	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.030	200.077	30,00	0,575700	0,02301913	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	200.078	1.000.385	30,00	0,245380	0,00981142	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.000.386	inf	30,00	0,047189	0,00188683	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1313	Castagnole Lanze

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,943770
-----------	----------

PCS =	38,82	MJ/m ³
-------	-------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	2,708620	0,10514863	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.152	30,00	1,491157	0,05788671	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.153	77.280	30,00	1,075898	0,04176636	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.281	206.079	30,00	0,575700	0,02234867	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	206.080	1.030.397	30,00	0,245380	0,00952565	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.030.398	inf	30,00	0,047189	0,00183188	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1310	San Carlo Canavese

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	CORIO CANAVESE
----------------	----------------

M = 0,98

Epsilon = 0,899693

PCS = 38,8 MJ/m ³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	105	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	106	526	30,00	2,582119	0,09818249	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	527	5.260	30,00	1,421515	0,05405169	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.261	78.898	30,00	1,025650	0,03899932	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	78.899	210.393	30,00	0,548813	0,02086807	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	210.394	1.051.967	30,00	0,233920	0,00889457	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.051.968	inf	30,00	0,044985	0,00171051	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1310	San Carlo Canavese

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	SAN CARLO CANAVESE VAUDA CANAVESE ROCCA CANAVESE BARBANIA CANAVESE LEVONE CANAVESE GROSSO CANAVESE
----------------	---

M = 1,01

Epsilon = 0,899693

PCS = 38,8 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	102	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	103	510	30,00	2,582119	0,10118808	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	511	5.104	30,00	1,421515	0,05570633	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.105	76.554	30,00	1,025650	0,04019317	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	76.555	204.144	30,00	0,548813	0,02150688	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	204.145	1.020.721	30,00	0,233920	0,00916686	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.020.722	inf	30,00	0,044985	0,00176287	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1310	San Carlo Canavese

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,899693
-----------	----------

PCS =	38,8	MJ/m ³
-------	------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	2,582119	0,10018622	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.155	30,00	1,421515	0,05515478	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.156	77.320	30,00	1,025650	0,03979522	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.321	206.186	30,00	0,548813	0,02129394	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	206.187	1.030.928	30,00	0,233920	0,00907610	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.030.929	inf	30,00	0,044985	0,00174542	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1314	Lagnasco

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni: LAGNASCO

M = 1,01

Epsilon = 0,881632

PCS = 38,89 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	102	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	103	509	30,00	2,530284	0,09938677	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	510	5.092	30,00	1,392979	0,05471468	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.093	76.377	30,00	1,005060	0,03947765	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	76.378	203.672	30,00	0,537796	0,02112404	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	203.673	1.018.358	30,00	0,229224	0,00900367	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.018.359	inf	30,00	0,044082	0,00173149	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1314	Lagnasco

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	SCARNAFIGI CARDE' RUFFIA MONASTEROLO di SAVIGLIANO MURELLO VILLANOVA SOLARO TORRE S. GIORGIO
----------------	--

M = 1,02

Epsilon = 0,881632

PCS = 38,89 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	101	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	102	504	30,00	2,530284	0,10037080	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	505	5.042	30,00	1,392979	0,05525641	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.043	75.628	30,00	1,005060	0,03986852	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.629	201.675	30,00	0,537796	0,02133318	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	201.676	1.008.375	30,00	0,229224	0,00909281	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.008.376	inf	30,00	0,044082	0,00174864	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
1314	Lagnasco

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,881632
-----------	----------

PCS =	38,89	MJ/m ³
-------	-------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	514	30,00	2,530284	0,09840274	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	515	5.143	30,00	1,392979	0,05417295	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.144	77.141	30,00	1,005060	0,03908678	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.142	205.708	30,00	0,537796	0,02091489	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	205.709	1.028.542	30,00	0,229224	0,00891452	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.028.543	inf	30,00	0,044082	0,00171435	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
323	Castello di Annone

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	VINCHIO AGLIANO TERME
----------------	--------------------------

M = 1,02

Epsilon = 0,691914

PCS = 38,83 MJ/m ³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	101	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	102	505	30,00	1,985793	0,07865051	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	506	5.050	30,00	1,093224	0,04329889	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.051	75.745	30,00	0,788782	0,03124097	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.746	201.987	30,00	0,422068	0,01671668	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	201.988	1.009.933	30,00	0,179898	0,00712515	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.009.934	inf	30,00	0,034596	0,00137023	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
323	Castello di Annone

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni:	AZZANO ROCCA D'ARAZZO ROCCHETTA TANARO BELVEGLIO MOMBERCELLI CASTELNUOVO CALCEA
----------------	--

M = 1,03

Epsilon = 0,691914

PCS = 38,83 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	100	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	101	500	30,00	1,985793	0,07942159	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	501	5.001	30,00	1,093224	0,04372338	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.002	75.010	30,00	0,788782	0,03154726	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	75.011	200.026	30,00	0,422068	0,01688057	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	200.027	1.000.128	30,00	0,179898	0,00719500	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.000.129	inf	30,00	0,034596	0,00138366	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti sprovvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
323	Castello di Annone

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

Comuni: CASTELLO DI ANNONE

M = 1,04

Epsilon = 0,691914

PCS = 38,83 MJ/m³

--	--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione - Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	99	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	100	495	30,00	1,985793	0,08019268	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	496	4.953	30,00	1,093224	0,04414788	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	4.954	74.288	30,00	0,788782	0,03185354	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	74.289	198.102	30,00	0,422068	0,01704446	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	198.103	990.511	30,00	0,179898	0,00726486	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	990.512	inf	30,00	0,034596	0,00139710	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000

Tariffa per clienti provvisti di correzione dei volumi mediante coefficienti fissi o strumenti elettronici ai quali non viene applicato il coefficiente altimetrico M.

ID Ambito	Denominazione Ambito
323	Castello di Annone

Anno Termico 2007-2008	
Aggiornamento	01/10/2007

M = 1

Epsilon =	0,691914
-----------	----------

PCS =	38,83	MJ/m ³
-------	-------	-------------------

--	--

Fascia	Scaglioni di consumo		Scaglioni di consumo		Distribuzione Quota fissa Euro/anno	Distribuzione - Quota Variabile		alfa1		beta i	
	da GJ	a GJ	da m ³	a m ³		Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³	Euro/GJ	Euro/m ³
1	1	4	1	103	30,00	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
2	5	20	104	515	30,00	1,985793	0,07710834	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
3	21	200	516	5.151	30,00	1,093224	0,04244989	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
4	201	3.000	5.152	77.260	30,00	0,788782	0,03062841	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
5	3.001	8.000	77.261	206.026	30,00	0,422068	0,01638890	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
6	8.001	40.000	206.027	1.030.131	30,00	0,179898	0,00698544	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000
7	40.001	inf	1.030.132	inf	30,00	0,034596	0,00134336	0,000000	0,00000000	0,000000	0,00000000